

# SKRUV- DRAGARE



TORQUE  Elite

# BOSCH EXACT – SKRUVDRAGARE FÖR INDUSTRIEN

Bosch skruvdragare är både enkla och avancerade på en gång!

Momentinställning görs med ett specialverktyg på en mekanisk "clutch-koppling". Det finns ingen skala på verktyget så man behöver ett instrument som inställningen kan göras mot. (Vi föreslår "Norbar TruCheck 2 Plus" med en förbandssimulator).

Verktygen är fabriksinställda på max fart och avstängning när kopplingen slår ifrån. Med tillhörande mjukvara kan man ställa in verktygets funktion i upp till 6 steg utifrån tid, hastighet, rotationsriktning och rotationsvinkel. Ej nödvändigt men möjligt.

LED-lampans styrka kan också justeras via mjukvaran.

**BATTERI  
BESTÄLLS  
SEPARAT**

**12 VOLT**



## MAX MOMENT: 2, 3 ELLER 6 NM

SKRUVDRAGARE		DIMENSIONER			
MODELL	ART.NR	MOMENT (Nm)	FÄSTE (för bits)	VARVTAL (rpm*)	VIKT (kg) inkl batteri
Exact 12V-2-670	0602496402	0,5-2	1/4 "	135-670	0,85
Exact 12V-3-1100	0602496401	1-3	1/4 "	220-1100	0,85
Exact 12V-6-670	0602496400	1,5-6	1/4 "	135-670	0,85

\*Under 50% kan momentet sjunka något.

## MAX MOMENT: 3,5, 6 ELLER 10 NM

Vinkelhuvud finns med 3/8" fyrkant (art.nr. 0602496020) eller med 1/4" verktygsfäste (art.nr. 0602496020). Vinkelhuvuden och batterier beställs separat. Vikten inkluderar vinkelhuvud och batteri.



VINKELDRAGARE		DIMENSIONER			
MODELL	ART.NR	MOMENT (Nm)	FÄSTE (för bits)	VARVTAL (rpm*)	VIKT (kg) inkl batteri
Exact 12V-3-600	0602496602	1-3,5	120-600	1,1	1,1
Exact 12V-6-600	0602496601	2-6	120-600	1,1	1,1
Exact 12V-12-400	0602496600	2-10	74-370	1,1	1,1

\*Under 50% kan momentet sjunka något.





## MAX MOMENT: 2–12 NM

SKRUVDRAGARE		DIMENSIONER			
MODELL	ART.NR	MOMENT (Nm)	FÄSTE (för bits)	VARVTAL (rpm*)	VIKT (kg) inkl batteri
Exact ION 2-700	0602494400	0,5-2	1/4 "	70-700	1,3
Exact ION 4-2000	0602494401	1-4	1/4 "	200-2000	1,3
Exact ION 6-1500	0602494402	1-6	1/4 "	150-1500	1,3
Exact ION 8-1100	0602494403	2-8	1/4 "	110-1100	1,3
Exact ION 12-700	0602494404	2-12	1/4 "	70-700	1,3
Exact ION 12-450	0602494405	2-12	1/4 "	45-450	1,3

\*Under 50% kan momentet sjunka något.



## MAX MOMENT: 15–60 NM

VINKELDRAGARE		DIMENSIONER			
MODELL	ART.NR	MOMENT (Nm)	FÄSTE (för bits)	VARVTAL (rpm*)	VIKT (kg) inkl batteri
Angle Exact ION 15-500	060249460A	2-15	3/8"	50-520	1,7
Angle Exact ION 30-300	0602494603	10-30	3/8"	30-300	1,7
Angle Exact ION 40-220	0602494604	15-40	3/8"	22-220	1,7
Angle Exact ION 50-210	0602494605	15-50	3/8"	21-180	1,7
Angle Exact ION 60-120	0602494606	15-60	3/8"	12-120	1,7

\*Under 50% kan momentet sjunka något.



LÅG VIKT  
KRAFTFULL  
NOGGRANN



# BOSCH EXACT – LIKSTRÖMSDRAGARE

I Exact-serien finns även likströmsdragare för momentområdet 0,2–6 Nm. De har en hög noggrannhet på avstängningen, borstlösa motorer och upphängningsögla. Skruvdragarna finns med tanget- eller tryck-start.

Kontrollboxen kan driva upp till tre olika verktyg samtidigt.

**KONTROLLBOX:** PUC-Exact 3. 3 utgångar. In: 240 V Ut: 36 V.

Art.nr. 0602495003.



## MAX MOMENT: 0,8–3,5 NM

LIKSTRÖMSDRAGARE		DIMENSIONER				
MODELL	MOMENT (Nm)	VERKTYGSFÄSTE	FRITT VARVTAL (rpm)	ART.NR TANGENT-START	ART.NR TRYCK-START	VIKT (kg) inkl batteri
C-Exakt 1	0,2-0,8	1/4 "	1000	0602495202	0602495207	0,65
C-Exakt 2	0,5-2	1/4 "	500	0602495203	0602495208	0,65
C-Exakt 3	0,5-3,5	1/4 "	1000	0602495200	0602495205	0,65



## BATTERI 12 V

Beställs separat. Kan köpas i ett startset med en laddare och 2 st batterier eller styckvis.

STARTSET 3 Ah Art.nr. 1600A019RD

Batteri 3 Ah (1 st) Art.nr. 1600A00X79



## BATTERI 18 V

Beställs separat. Kan köpas i ett startset med en laddare och 2 st batterier eller styckvis.

STARTSET 4 Ah Art.nr. 1600A01BA3

Batteri 4 Ah (1 st) Art.nr. 1600A016GB

## TILLBEHÖR

Verktyg för momentinställning (art.nr: 3607950027).

Mjukvara, USB-minne för inställning av 12 V och 18 V skruvdragare (art.nr: 3607031931).



## TORQUE ELITE IN SWEDEN AB

Postadress: Box 14, 642 21 Flen  
Besöksadress: Kungsvägen 68, 642 34 Flen

Tel: 0157-660 60

E-post: info@torque-elite.se

Hemsida: torque-elite.se